

TMi

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

TARIF GENERAL
au 01/02/2023



Façades de gaine technique Non Feu - Pin sylvestre Porte en feuillure/Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/51
Porte MDF 19 m/m
Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes
Fermeture par batteuses agréées



1 Vantail sans imposte (dimensions hors tout sans talon)

Largeur → Hauteur ↓	300 à 400	401 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	76,70	81,15	85,60	90,00	94,45	98,90	103,35
1901 à 2000	78,30	83,00	87,60	92,80	96,90	101,50	106,15
2001 à 2100	79,85	84,70	89,60	94,40	99,25	104,05	109,60
2101 à 2200	81,40	86,45	91,60	96,55	101,60	106,65	111,70
2201 à 2300	83,10	88,30	93,55	98,75	104,00	109,15	114,45
2301 à 2400	84,65	90,05	95,55	101,45	106,35	111,75	117,20
2401 à 2500	86,25	91,85	97,50	103,10	108,75	114,30	120,00
2501 à 2600	87,80	93,65	99,50	105,25	111,10	116,90	122,75
2601 à 2700	89,35	95,45	101,45	107,45	113,50	119,55	125,55
2701 à 2800	90,95	97,90	103,45	109,65	115,90	122,05	128,30
2801 à 2900	92,60	98,95	105,40	111,80	118,25	125,40	131,05
2901 à 3000	94,20	100,80	107,40	114,00	120,65	127,25	133,85

Façades de gaine technique Non Feu - Pin sylvestre Porte en feuillure/Applye

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/51

Porte MDF 19 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agrées



2 Vantaux sans imposte (dimensions hors tout sans talon)

Largeur → Hauteur ↓	600 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500
1800 à 1900	120,70	125,15	129,55	134,00	138,50	142,95	147,35	151,80	156,30
1901 à 2000	122,85	127,55	132,15	136,80	141,45	146,10	150,70	155,35	160,00
2001 à 2100	125,05	129,95	134,70	139,55	144,45	149,25	154,05	158,95	163,75
2101 à 2200	127,25	132,25	137,30	142,40	147,40	152,45	157,50	162,55	167,60
2201 à 2300	129,40	134,65	139,95	145,15	150,40	155,60	160,85	166,05	171,30
2301 à 2400	131,60	137,05	142,45	147,85	153,30	158,70	164,20	169,60	175,05
2401 à 2500	133,80	139,40	145,00	150,65	156,30	161,90	167,55	173,15	178,80
2501 à 2600	135,95	141,80	147,65	153,40	159,25	165,05	170,90	176,75	182,55
2601 à 2700	138,15	144,10	150,25	156,25	162,25	168,25	174,30	180,30	186,30
2701 à 2800	140,35	146,55	152,70	159,00	165,15	171,45	177,60	184,15	190,05
2801 à 2900	142,50	148,95	155,35	161,70	168,15	174,35	181,00	187,35	193,80
2901 à 3000	144,65	151,25	157,90	164,50	171,10	177,70	184,30	190,90	197,55

Façades de gaine technique Non Feu - Pin sylvestre Porte en feuillure/Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/51
 Porte MDF 19 m/m
 Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes
 Fermeture par batteuses agréées



1 Vantail avec imposte (dimensions hors tout sans talon)

Largeur → Hauteur ↓	301 à 400	401 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	83,60	88,00	92,90	97,85	102,80	107,75	112,60
1901 à 2000	85,20	89,80	94,95	100,05	105,15	110,25	115,35
2001 à 2100	86,75	91,60	96,95	102,25	107,50	112,80	118,15
2101 à 2200	88,35	93,35	98,90	104,45	109,85	115,40	120,85
2201 à 2300	89,90	95,15	100,90	106,55	112,30	117,95	123,65
2301 à 2400	91,55	96,95	102,85	108,75	114,65	120,55	127,15
2401 à 2500	93,20	98,75	104,85	110,95	117,00	123,05	129,20
2501 à 2600	94,70	100,50	106,80	113,10	120,10	125,65	132,00
2601 à 2700	96,30	102,30	108,80	115,30	121,75	128,25	134,70
2701 à 2800	97,85	104,10	110,80	117,45	124,85	130,80	137,50
2801 à 2900	99,45	105,85	112,75	119,65	126,55	133,40	140,30
2901 à 3000	101,00	107,65	114,75	121,85	128,85	135,95	143,05

Façades de gaine technique Non Feu - Pin sylvestre Porte en feuillure/ Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/51

Porte MDF 19 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agrées



2 Vantaux avec imposte (dimensions hors tout sans talon)

Largeur → Hauteur ↓	600 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500
1800 à 1900	126,50	131,20	136,05	141,00	145,90	150,75	155,75	160,65	165,60
1901 à 2000	128,45	133,55	138,65	143,80	148,90	154,00	159,10	164,20	169,35
2001 à 2100	130,65	135,90	141,20	146,55	151,85	157,15	162,40	167,75	173,05
2101 à 2200	132,85	138,25	143,80	149,30	154,85	160,30	165,80	171,30	176,85
2201 à 2300	134,95	140,70	146,35	152,05	157,75	163,50	169,20	174,85	180,55
2301 à 2400	137,15	143,05	148,95	154,85	160,75	166,60	172,50	178,40	184,30
2401 à 2500	139,35	145,40	151,50	157,65	163,70	169,75	175,95	182,00	188,05
2501 à 2600	141,55	147,80	154,05	160,40	166,70	172,95	179,25	185,55	191,90
2601 à 2700	143,70	150,20	156,65	163,15	170,35	176,10	182,65	189,05	195,60
2701 à 2800	145,90	152,50	159,25	165,90	172,55	179,30	186,00	192,70	199,35
2801 à 2900	148,05	154,95	161,85	168,70	175,55	182,45	189,35	196,20	203,10
2901 à 3000	150,25	157,30	164,40	171,45	178,55	185,60	192,70	199,75	206,80

Façades de gaine technique Non Feu - Hêtre Porte en feuillure/ Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 19 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



1 Vantail sans imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	301 à 400	401 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	85,00	89,80	94,55	99,40	104,25	109,00	113,80
1901 à 2000	86,95	91,95	96,95	101,95	106,90	111,95	116,95
2001 à 2100	88,90	94,05	99,25	104,45	109,65	114,85	120,05
2101 à 2200	90,85	96,25	101,60	107,00	112,40	117,75	123,25
2201 à 2300	92,80	98,40	104,00	109,55	115,15	120,75	126,30
2301 à 2400	94,75	100,50	106,35	112,05	117,90	123,65	129,45
2401 à 2500	96,70	102,60	108,70	114,65	120,65	126,60	132,55
2501 à 2600	98,65	104,70	111,00	117,80	123,35	129,50	135,75
2601 à 2700	100,60	106,95	113,35	119,70	126,05	132,45	138,80
2701 à 2800	102,50	109,05	115,65	122,20	128,80	135,40	141,95
2801 à 2900	104,45	111,20	118,05	124,80	131,55	138,35	145,10
2901 à 3000	106,45	113,40	120,35	127,30	134,25	141,25	148,25

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

Façades de gaine technique Non Feu - Hêtre Porte en feuillure/ Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 19 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



2 Vantaux sans imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	600 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500
1800 à 1900	130,05	134,90	139,70	144,45	149,25	154,05	158,95	163,70	168,50
1901 à 2000	132,65	137,65	142,60	147,65	152,60	157,65	162,60	167,60	172,55
2001 à 2100	135,15	140,35	145,50	150,70	155,90	161,15	166,35	171,55	176,75
2101 à 2200	137,70	143,10	148,40	153,90	159,25	164,60	170,05	175,45	180,85
2201 à 2300	140,20	145,85	151,40	157,00	162,60	168,20	173,75	179,40	184,95
2301 à 2400	142,75	148,55	154,35	160,15	165,90	171,70	177,50	183,30	189,05
2401 à 2500	145,30	151,30	157,25	163,20	169,25	175,20	181,25	187,80	193,20
2501 à 2600	147,80	154,00	160,15	166,40	172,55	178,80	184,90	191,15	197,30
2601 à 2700	150,40	156,80	163,10	169,50	175,95	182,30	188,65	195,05	201,45
2701 à 2800	152,95	159,50	166,05	172,65	179,25	185,75	192,35	198,90	205,50
2801 à 2900	155,50	162,25	169,00	175,75	182,60	189,30	196,05	202,85	209,65
2901 à 3000	157,95	165,00	171,90	178,90	185,85	192,80	199,85	206,75	213,80

Façades de gaine technique Non Feu - Hêtre Porte en feuillure/Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 19 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



1 Vantail avec imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	301 à 400	401 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	92,15	97,60	103,00	108,40	113,95	119,35	124,80
1901 à 2000	94,05	99,70	105,35	111,00	116,70	122,25	127,95
2001 à 2100	95,95	101,80	107,65	113,50	119,35	125,25	131,10
2101 à 2200	97,95	103,90	110,05	116,10	122,10	128,15	133,85
2201 à 2300	99,90	106,15	112,40	118,60	124,85	131,10	137,35
2301 à 2400	101,80	108,25	114,75	121,80	128,30	134,00	140,45
2401 à 2500	103,75	110,40	117,05	123,65	130,30	136,90	143,65
2501 à 2600	105,75	112,60	119,40	126,25	133,10	139,95	146,70
2601 à 2700	107,65	114,75	121,75	128,75	135,80	142,85	149,85
2701 à 2800	109,60	116,85	124,10	131,35	138,55	145,80	153,00
2801 à 2900	111,60	119,00	126,45	133,85	141,25	148,70	156,15
2901 à 3000	113,50	121,80	128,75	136,40	144,00	151,65	159,25

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

Façades de gaine technique Non Feu - Hêtre Porte en feuillure/ Applique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 19 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agrées



2 Vantaux avec imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	600 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500
1800 à 1900	136,85	142,35	147,75	153,25	158,65	164,15	169,60	175,05	180,45
1901 à 2000	139,40	145,10	150,70	156,35	162,00	167,70	173,30	178,95	184,65
2001 à 2100	141,95	147,80	153,65	159,50	165,30	171,15	177,00	182,85	188,70
2101 à 2200	144,50	150,55	156,60	162,65	168,70	174,70	180,75	186,80	192,85
2201 à 2300	147,00	153,25	159,50	165,75	172,00	178,25	184,55	190,70	196,95
2301 à 2400	149,60	156,00	162,40	168,90	175,35	181,75	188,20	194,60	201,10
2401 à 2500	152,05	158,70	165,35	172,00	178,70	185,30	191,90	198,55	205,20
2501 à 2600	154,65	161,50	168,35	175,15	182,00	188,75	195,60	202,45	209,25
2601 à 2700	157,15	164,25	171,20	178,30	185,35	192,30	199,35	206,35	213,40
2701 à 2800	159,75	166,90	174,15	181,40	188,60	195,85	203,10	210,35	217,55
2801 à 2900	162,25	169,65	177,05	184,60	192,00	199,35	206,80	214,25	221,75
2901 à 3000	164,85	172,40	180,05	187,65	195,25	202,90	210,50	218,20	225,75

Façades de gaine technique EI15 Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 22 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



1 Vantail sans imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	301 à 400	401 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	108,85	115,65	122,40	129,20	136,05	142,85	149,65
1901 à 2000	111,75	118,85	125,90	133,00	140,05	147,15	154,15
2001 à 2100	114,70	122,05	129,40	136,75	144,00	151,35	158,70
2101 à 2200	117,65	125,25	132,80	140,45	148,05	155,65	163,25
2201 à 2300	120,60	128,45	136,30	144,20	152,05	159,90	167,75
2301 à 2400	123,50	131,65	139,80	147,90	156,00	164,15	172,30
2401 à 2500	126,45	134,85	143,20	151,65	160,05	168,40	176,80

Façades de gaine technique EI15 Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 22 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



2 Vantaux sans imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	600 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500
1800 à 1900	161,30	168,05	174,85	181,65	188,45	195,25	202,05	208,80	215,65
1901 à 2000	165,00	172,05	179,15	186,20	193,30	200,30	207,35	214,45	221,50
2001 à 2100	168,75	176,05	183,35	190,70	198,05	205,40	212,75	220,00	227,35
2101 à 2200	172,50	180,05	187,65	195,25	202,85	210,45	218,05	225,65	233,25
2201 à 2300	176,20	184,05	191,95	199,75	207,65	215,50	223,40	231,25	239,10
2301 à 2400	179,95	188,00	196,15	204,30	212,45	220,50	228,70	236,85	245,00
2401 à 2500	183,65	192,00	200,45	208,80	217,25	225,65	234,00	242,45	250,85

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 22 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



1 Vantail avec imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	301 à 400	401 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	118,30	126,10	133,95	141,75	149,60	157,40	165,25
1901 à 2000	121,25	129,35	137,35	145,45	153,55	161,65	169,75
2001 à 2100	124,15	132,50	140,85	149,20	157,60	165,95	174,30
2101 à 2200	127,10	135,70	144,35	152,95	161,55	170,25	178,85
2201 à 2300	130,05	138,95	147,75	156,65	165,55	174,45	183,35
2301 à 2400	132,90	142,10	151,25	160,40	169,60	178,70	187,85
2401 à 2500	135,85	145,30	154,75	164,15	173,55	183,00	192,40
2501 à 2600	138,80	148,50	158,15	167,85	177,55	187,25	196,90
2601 à 2700	141,75	151,70	161,65	171,60	181,55	191,50	201,50
2701 à 2800	144,65	154,90	165,15	175,30	185,55	195,80	206,05
2801 à 2900	147,60	158,10	168,55	179,05	189,60	200,05	210,55
2901 à 3000	150,50	161,30	172,05	182,80	193,55	204,30	215,10

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/51

Porte MDF 22 m/m

Ferrage par 3 ou 4 charnières invisibles suivant largeur de portes

Fermeture par batteuses agréées



2 Vantaux avec imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	600 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500
1800 à 1900	173,35	181,15	189,00	196,80	205,65	212,45	220,30	228,10	235,95
1901 à 2000	177,05	185,15	193,20	201,30	209,40	217,50	225,60	233,70	241,90
2001 à 2100	180,80	189,15	197,50	205,85	214,25	222,60	230,95	239,30	247,70
2101 à 2200	184,55	193,15	201,80	210,40	219,00	227,65	236,25	244,90	253,50
2201 à 2300	188,25	197,15	206,05	214,95	223,85	232,75	241,60	250,45	259,35
2301 à 2400	192,00	201,15	210,30	219,45	228,60	237,75	246,20	256,10	265,25
2401 à 2500	195,75	205,15	214,55	224,00	233,40	242,85	252,25	261,65	271,10
2501 à 2600	199,45	209,15	218,85	228,55	238,20	247,90	257,60	267,30	277,00
2601 à 2700	203,20	213,10	223,10	233,05	243,00	253,00	262,90	272,85	282,85
2701 à 2800	206,90	217,15	227,35	237,60	247,80	258,05	268,25	278,50	288,70
2801 à 2900	210,65	221,15	231,60	242,10	252,60	263,10	273,55	284,10	294,60
2901 à 3000	214,40	225,10	235,90	246,65	257,40	268,15	278,95	289,65	300,45

Façades de gaine technique Ei 30 Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m en feuillure
Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



1 Vantail sans imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	157,65	165,45	173,20	181,05	188,80	196,60
1901 à 2000	160,85	169,00	177,15	185,25	193,45	201,55
2001 à 2100	164,15	172,60	181,05	189,50	198,00	206,45
2101 à 2200	167,35	176,20	185,00	193,75	202,60	211,35
2201 à 2300	170,65	179,75	188,85	198,05	207,20	216,25
2301 à 2400	173,85	183,30	192,85	202,30	211,70	221,25
2401 à 2500	177,10	186,90	196,70	206,50	216,30	226,15

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

Façades de gaine technique Ei 30 Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



2 Vantaux sans imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
1800 à 1900	238,35	245,90	253,50	261,00	268,65	276,20	283,70	291,35	298,85
1901 à 2000	242,75	250,65	258,55	266,50	274,40	282,25	290,15	298,05	305,95
2001 à 2100	247,20	255,50	263,70	271,95	280,20	288,40	296,60	304,80	313,10
2101 à 2200	251,75	260,25	268,80	277,40	285,90	294,50	303,05	311,55	320,15
2201 à 2300	256,20	265,05	273,95	282,80	291,45	300,55	309,45	318,35	327,20
2301 à 2400	260,60	269,80	279,00	288,25	297,45	306,65	315,85	325,10	334,30
2401 à 2500	265,10	274,65	284,15	293,70	303,25	312,75	322,30	331,80	341,35

Façades de gaine technique Ei 30 Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m en feuillure
Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



1 Vantail avec imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
2000 à 2100	172,60	181,85	191,10	200,30	209,55	218,75
2101 à 2200	175,90	185,50	195,00	204,55	214,15	223,65
2201 à 2300	179,10	189,05	198,90	208,85	218,75	228,65
2301 à 2400	182,40	192,60	202,85	213,05	223,35	233,55
2401 à 2500	185,60	196,15	206,75	217,30	227,90	238,45
2501 à 2600	188,85	199,70	211,35	221,55	232,50	243,40
2601 à 2700	192,10	203,35	214,60	225,85	237,05	248,35
2701 à 2800	195,25	206,90	218,50	230,05	241,70	253,25
2801 à 2900	198,55	210,45	222,35	234,35	246,25	258,15
2901 à 3000	201,75	214,05	226,30	238,70	250,85	263,10

Façades de gaine technique Ei 30 Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



2 Vantaux avec imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
2000 à 2100	258,50	267,50	276,40	285,45	294,40	303,35	312,35	321,30	330,30
2101 à 2200	262,95	272,25	281,55	290,85	300,15	309,45	318,70	328,00	337,40
2201 à 2300	267,45	277,00	286,65	296,35	305,95	315,55	325,15	334,80	344,45
2301 à 2400	271,90	281,90	291,80	301,75	311,70	320,50	331,60	341,60	351,50
2401 à 2500	276,30	286,60	296,85	307,15	317,50	327,75	338,05	348,30	358,60
2501 à 2600	280,80	291,35	302,00	312,60	323,20	333,85	344,50	355,10	365,70
2601 à 2700	285,25	296,15	307,10	318,00	329,00	339,95	350,85	361,80	372,75
2701 à 2800	289,75	301,00	312,25	323,55	334,75	346,05	357,30	368,60	379,85
2801 à 2900	294,15	305,80	317,30	328,95	340,55	352,10	363,75	375,30	386,85
2901 à 3000	298,65	310,55	322,45	334,40	346,30	358,20	370,15	382,05	393,95

Façades de gaine technique

Ei 30

Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



1 Vantail
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
601 à 700	114,10	117,70	121,30	124,90	128,45	132,10
701 à 800	117,20	121,15	125,05	128,95	132,90	136,80
801 à 900	120,35	124,50	129,50	133,00	137,25	141,55
901 à 1000	123,35	127,95	132,50	137,10	141,70	146,25
1001 à 1100	126,80	131,40	136,25	141,15	146,10	151,00
1101 à 1200	129,55	134,75	140,05	145,30	150,55	155,70
1201 à 1300	132,55	138,20	143,75	149,35	154,90	160,50
1301 à 1400	135,70	141,60	147,50	153,45	159,30	165,20
1401 à 1500	138,80	144,95	151,25	157,50	163,75	170,00
1501 à 1600	141,80	148,40	154,95	161,55	168,10	174,70
1601 à 1700	144,90	151,85	158,70	165,65	172,55	179,40
1701 à 1800	148,05	155,25	162,45	169,75	176,95	184,10

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

Façades de gaine technique

Ei 30

Porte en feuillure

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



2 Vantaux
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
601 à 700	184,10	187,65	191,15	194,55	198,10	201,60	205,10	208,65	212,05
701 à 800	188,45	192,25	196,15	199,90	203,70	207,55	211,35	215,10	219,00
801 à 900	192,70	196,85	201,00	205,15	209,30	213,45	217,60	221,80	225,90
901 à 1000	197,05	201,50	206,00	210,45	214,90	219,35	223,85	228,40	232,80
1001 à 1100	201,40	206,10	210,95	215,70	220,55	225,30	230,10	234,90	239,70
1101 à 1200	205,70	210,75	215,95	221,05	226,15	231,30	236,40	241,50	246,60
1201 à 1300	209,95	215,40	220,85	226,30	231,75	237,20	242,60	248,10	253,55
1301 à 1400	214,25	220,05	225,80	231,55	237,35	243,15	248,95	254,65	260,40
1401 à 1500	218,60	224,70	230,75	236,85	243,00	249,05	255,15	261,25	267,35
1501 à 1600	222,85	229,35	235,75	242,10	248,55	255,00	261,45	268,55	274,25
1601 à 1700	227,20	233,95	240,65	247,45	254,20	260,90	267,65	274,40	281,20
1701 à 1800	231,50	238,60	245,65	252,70	259,80	266,85	273,95	281,00	288,05

Façades de gaine technique Ei 30 Acoustique 33db

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur - Joint isophonique
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées - Acoustique 33db



1 Vantail sans imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	175,90	184,40	193,00	201,55	210,15	218,70
1901 à 2000	179,85	188,75	196,50	206,65	215,50	224,45
2001 à 2100	183,85	193,10	202,40	211,65	220,85	230,15
2101 à 2200	187,90	197,50	207,05	216,70	226,25	235,85
2201 à 2300	191,95	201,85	211,80	221,80	231,60	241,60
2301 à 2400	195,95	206,25	216,45	226,75	237,00	247,25
2401 à 2500	200,00	211,30	221,25	232,10	242,40	253,00

Façades de gaine technique

Ei 30

Acoustique 33db

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur - Joint isophonique
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées - Acoustique 33db



2 Vantaux sans imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
1800 à 1900	274,25	282,65	290,95	299,35	307,75	316,15	324,45	332,85	341,15
1901 à 2000	280,35	289,00	297,75	306,40	315,05	323,75	332,45	341,20	349,85
2001 à 2100	286,35	295,35	304,45	314,10	322,40	331,50	340,45	349,45	358,55
2101 à 2200	293,10	301,75	308,70	320,45	330,45	339,10	349,20	357,85	367,90
2201 à 2300	298,50	308,10	317,80	327,45	336,80	346,80	356,70	365,85	375,80
2301 à 2400	304,50	314,45	324,45	334,45	344,55	354,50	364,50	374,50	385,65
2401 à 2500	308,95	320,85	331,15	342,15	351,90	362,15	372,50	382,85	393,10

Façades de gaine technique

Ei 30

Acoustique 33db

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnières dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur - Joint isophonique
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées - Acoustique 33db



1 Vantail avec imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
2000 à 2100	195,90	206,75	217,60	228,40	239,20	249,95
2101 à 2200	199,95	211,10	222,25	233,45	244,60	255,70
2201 à 2300	204,00	215,50	227,65	238,45	249,95	261,45
2301 à 2400	208,05	219,90	231,70	243,45	255,35	267,15
2401 à 2500	212,05	224,20	236,45	248,50	260,75	272,90
2501 à 2600	216,10	228,60	238,95	253,60	266,10	281,40
2601 à 2700	220,10	232,95	245,80	258,60	271,50	284,25
2701 à 2800	224,15	237,35	250,50	263,65	276,85	290,00
2801 à 2900	228,15	241,70	255,20	268,75	282,20	295,75
2901 à 3000	232,20	246,05	259,90	273,75	287,60	301,45

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

Façades de gaine technique

Ei 30

Acoustique 33db

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m en feuillure
 Articulée par charnière dissimulées ouverture à 180°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur - Joint isophonique
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées - Acoustique 33db



2 Vantaux avec imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
2000 à 2100	304,40	314,90	325,50	336,05	346,55	357,15	367,70	378,30	388,85
2101 à 2200	310,40	321,25	332,20	343,05	353,90	364,75	375,70	386,55	397,45
2201 à 2300	316,40	327,60	338,85	350,05	361,30	372,50	383,65	394,90	406,10
2301 à 2400	322,45	334,00	345,55	357,10	368,65	380,15	391,70	403,25	414,75
2401 à 2500	328,50	340,35	352,20	364,05	375,95	387,80	399,70	411,50	423,45
2501 à 2600	334,55	346,75	358,90	371,15	383,30	395,50	407,65	419,90	432,10
2601 à 2700	340,60	353,10	365,70	378,20	390,70	403,15	415,70	428,25	440,70
2701 à 2800	346,60	359,45	372,35	385,15	398,05	410,85	423,75	436,60	449,35
2801 à 2900	352,70	365,85	379,05	392,20	405,40	418,55	431,75	444,90	458,10
2901 à 3000	358,70	372,25	385,70	399,15	412,70	426,15	439,75	453,20	466,75

Façades de gaine technique Ei 30 Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
Porte MDF 40 m/m à recouvrement
Articulée par fiches mixtes, ouverture à 110°,
réglage latéral, hauteur et profondeur
Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



1 Vantail sans imposte
(dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
1800 à 1900	157,65	165,45	173,20	181,05	188,75	196,60
1901 à 2000	160,85	168,95	177,15	185,25	193,45	201,55
2001 à 2100	164,15	172,60	181,05	189,50	197,95	206,45
2101 à 2200	167,35	176,15	185,00	193,75	202,55	211,35
2201 à 2300	170,65	179,75	188,85	198,00	207,15	216,25
2301 à 2400	173,85	183,30	192,85	202,30	211,70	221,25
2401 à 2500	177,10	186,90	196,65	206,50	216,30	226,15

Façades de gaine technique Ei 30 Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m à recouvrement
 Articulée par fiches mixtes, ouverture à 110°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



2 Vantaux sans imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
1800 à 1900	238,35	245,90	253,50	261,00	268,65	276,20	283,70	291,35	298,85
1901 à 2000	242,75	250,65	258,55	266,50	274,40	282,25	290,15	298,05	305,95
2001 à 2100	247,20	255,50	263,70	271,95	280,20	288,40	296,60	304,80	313,10
2101 à 2200	251,75	260,25	268,80	277,40	285,90	294,50	303,05	311,55	320,15
2201 à 2300	256,20	265,05	273,95	282,80	291,40	300,55	309,45	318,35	327,20
2301 à 2400	260,60	269,80	279,00	288,25	297,45	306,65	315,85	325,10	334,30
2401 à 2500	265,10	274,65	284,15	293,70	303,25	312,75	322,30	331,80	341,35

Façades de gaine technique Ei 30 Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m à recouvrement
 Articulée par fiches mixtes, ouverture à 110°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



1 Vantail avec imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	400 à 500	501 à 600	601 à 700	701 à 800	801 à 900	901 à 1000
2000 à 2100	172,60	181,85	191,10	200,30	209,55	218,75
2101 à 2200	175,90	185,50	195,00	204,55	214,15	223,65
2201 à 2300	179,10	189,05	198,90	208,85	218,75	228,65
2301 à 2400	182,40	192,60	202,85	213,05	223,35	233,55
2401 à 2500	185,60	196,15	206,75	217,30	227,90	238,45
2501 à 2600	188,85	199,70	211,35	221,55	232,50	243,40
2601 à 2700	192,10	203,35	214,60	225,85	237,05	248,35
2701 à 2800	195,25	206,90	218,50	230,05	241,70	253,25
2801 à 2900	198,55	210,45	222,35	234,35	246,25	258,15
2901 à 3000	201,75	214,05	226,30	238,70	250,85	263,10

TECHNIC MENUISERIE INDUSTRY

Usine et Bureaux : 6, rue des Artisans - 91670 ANGERVILLE

Tél. : 01 69 95 13 83 - Fax : 01 84 10 46 52

Mail : contact@technic-menuiserie.com - www.technic-menuiserie.com

Façades de gaine technique

Ei 30

Porte à recouvrement

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé hêtre 56/68
 Porte MDF 40 m/m à recouvrement
 Articulée par fiches mixtes, ouverture à 110°,
 réglage latéral, hauteur et profondeur
 Condamnation par batteuses à mortaiser agréées



2 Vantaux avec imposte
 (dimensions hors tout sans talon)



Largeur → Hauteur ↓	800 à 900	901 à 1000	1001 à 1100	1101 à 1200	1201 à 1300	1301 à 1400	1401 à 1500	1501 à 1600	1601 à 1700
2000 à 2100	258,50	267,50	276,40	285,45	294,40	303,35	312,35	321,30	330,30
2101 à 2200	262,95	272,25	281,55	290,85	300,15	309,45	318,70	328,00	337,40
2201 à 2300	267,45	277,00	286,65	296,35	305,95	315,55	325,15	334,80	344,45
2301 à 2400	271,90	281,90	291,80	301,75	311,70	320,50	331,60	341,60	351,50
2401 à 2500	276,30	286,60	296,85	307,15	317,50	327,75	338,05	348,30	358,60
2501 à 2600	280,80	291,35	302,00	312,60	323,20	333,85	344,50	355,10	365,70
2601 à 2700	285,25	296,15	307,10	318,00	329,00	339,95	350,85	361,80	372,75
2701 à 2800	289,75	301,00	312,25	323,55	334,75	346,05	357,30	368,60	379,85
2801 à 2900	294,15	305,80	317,30	328,95	340,55	352,10	363,75	375,30	386,85
2901 à 3000	298,65	310,55	322,45	334,40	346,30	358,20	370,15	382,05	393,95

Trappe de visite Non feu

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/51
Portillon MDF 19 m/m
Fermeture par emboîtement et batteuse carré 6 m/m

Côtes	TV NF	Joint ISO	Isolant 30 m/m
300 x 300	21,85	2,80	1,90
400 x 400	24,60	3,55	3,20
500 x 500	27,65	5,05	4,45
600 x 600	31,10	5,20	6,05
700 x 700	34,85	6,00	8,00
200 x 300	20,60	2,30	1,40
200 x 400	21,75	2,80	1,75
300 x 400	23,15	3,10	2,40
300 x 500	24,50	3,55	2,95
300 x 600	25,75	4,00	3,50
400 x 500	26,15	4,00	3,75
400 x 600	27,55	4,35	4,50
500 x 600	29,40	4,75	5,50

Trappe de visite Non feu Acoustique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/68 à recouvrement
Portillon MDF 22 m/m fermé par emboitement et batteuse carré 6 m/m
Joint isophonique en version acoustique
Isolation LDR : 30 m/m pour TV 38db et 50 m/m pour TV 48db.



Côtes	TV NF 34 db	TV NF 38 db	TV NF 48 db
300 x 300	28,80	31,80	32,25
400 x 400	34,40	37,45	38,00
500 x 500	40,95	43,90	44,80
600 x 600	48,10	51,25	52,35
700 x 700	56,15	59,20	60,75
200 x 300	26,75	29,80	30,15
200 x 400	29,70	32,75	33,30
300 x 400	32,00	35,15	35,70
300 x 500	35,35	38,55	39,10
300 x 600	38,75	41,95	42,50
400 x 500	39,30	42,60	43,20
400 x 600	41,95	45,00	45,80
500 x 600	45,00	48,05	49,05

Trappe de visite Ei 30 Acoustique

DESCRIPTIF

Bâti lamellé collé pin sylvestre 56/68 à recouvrement
 Portillon MDF 40 m/m fermé par emboîtement et batteuse carré 6m/m
 Joint isophonique en version acoustique
 Isolation LDR : 30 m/m pour TV 38db et 50 m/m pour TV 48db.



Côtes	EI30	EI30 34 db	EI30 38 db	EI30 48 db	Pré peinture	Laque
300 x 300	27,70	30,20	33,30	33,95	1,00	3,25
400 x 400	32,25	35,90	39,75	40,50	1,65	5,85
500 x 500	38,20	43,70	45,90	47,55	2,55	8,75
600 x 600	44,25	51,40	53,60	54,65	3,65	12,80
700 x 700	50,80	59,85	63,00	64,30	5,10	17,40
200 x 300	27,00	28,30	31,55	31,75	0,70	2,20
200 x 400	30,20	31,75	34,65	34,95	0,85	3,20
300 x 400	30,60	33,85	37,15	38,00	1,25	4,25
300 x 500	34,65	38,00	41,10	41,50	1,55	5,40
300 x 600	38,30	41,55	44,75	45,55	1,90	6,45
400 x 500	38,80	42,05	45,40	46,40	2,10	7,25
400 x 600	41,10	44,75	48,10	48,90	2,50	8,75
500 x 600	42,45	48,10	51,40	52,00	3,10	10,85

DESCRIPTIF

Trappe de Comble horizontale Non Feu
 Bati Sapin 56/51
 Portillon MDF 22 m/m posé

côte passage		Isolant 30 m/m	Isolant 50 m/m	Joint ISO
400 x 400	20,55	3,20	4,30	3,55
500 x 500	24,40	4,45	6,25	5,05
600 x 600	28,60	6,05	8,70	5,20
700 x 700	33,15	8,00	11,55	6,00
800 x 800	38,10	10,20	14,80	6,55
900 x 900	43,40	12,65	18,50	7,65
1000 x 1000	52,45	15,45	22,70	8,05
1100 x 1100	54,90	18,55	27,30	8,70
1200 x 1200	61,20	21,95	32,30	9,50

Plus-values :	Serrure à cylindre	12,00 €
	Charnière invisible	8,00 €

DESCRIPTIF

Trappe de Comble horizontale EI 30 et Ei 60
 Bâti lamellé collé hêtre 68/78 - Portillon MDF 60 m/m
 Fermeture par batteuse à larder agrée - Articulé sur charnières encastrées

côte passage	Ei 30	Ei60	Joint ISO	Isolant 30 m/m	Isolant 50 m/m
500 x 500	174,00	195,50	5,05	4,45	6,25
600 x 600	186,00	209,00	5,20	6,05	8,70
700 x 700	196,50	222,00	6,00	8,00	11,55
800 x 800	210,00	235,00	6,55	10,20	14,80
900 x 900	224,50	253,00	7,65	12,65	18,50
1064 x 914	238,50	267,00	8,05	15,45	22,70

Plus-values :	Serrure à cylindre	12,00 €
---------------	--------------------	---------



DESCRIPTIF

Huisserie lamellé collé hêtre à recouvrement
 Feuillure pour porte 48/15 joint iso posé
 3 paumelles universelles et gâche posés - Nervure à brique
 Livraison bottelée

	730	830	930	1460
56/98	107,00	112,50	117,00	138,50
56/118	127,00	132,00	138,50	160,50

OPTIONS		
	PV équerrage/montage :	+ 12,00 €
	PV paumelle supplémentaire :	+ 3,00 €

Autres sections : nous consulter

DESCRIPTIF

Chassis bois monté compris parclozes posées
Avec ou sans vitrage

	56/68	56/98	56/118	56/138	56/158	56/178
LC pin	17,10	24,00	29,30	34,30	39,40	44,30
LC hêtre	19,50	27,00	33,10	38,80	44,70	50,70

Vitrages

	Prix au m ²
STADIP 44/2	60,00
PYROBEL 10 (PF30)	240,00
PYROBEL 16 (Ei30)	480,00
PYROBEL 25 (Ei60)	715,00

Vitrages acoustiques et autres : nous consulter

Seuil à la Suisse (hêtre massif)

Long. 950	50/20	70/20	90/20	100/20
	14,00	15,50	17,00	19,50
	70/28	90/28	100/28	120/28
	16,50	17,50	21,50	22,50

Tablier de baignoire

DESCRIPTIF

Mé laminé blanc 19 m/m, 4 chants plaqués, 2 verrins de réglage PVC

Dimension	Méla blanc Std	Méla blanc Hydro
1700 x 550	32,00	37,00
700 x 550	14,50	18,00

DESCRIPTIF

Plinthe MDF dégraissée en partie basse, bords vifs.

Prix au ml	10/50	10/70	10/95
MDF brut	0,95	1,30	1,80
MDF hydro	1,50	1,95	2,55
MDF prépeint blanc	1,60	2,15	2,75

PV bord arrondi : +0,25€/ml

Autres épaisseurs : nous consulter

**Chambranle
&
Champlat MDF**

DESCRIPTIF

Chambranle MDF trapezoïdal brut (prix au ml) long. 2440 mm



16 x 55	19 x 60
1,65	2,40

DESCRIPTIF

Champlat MDF brut (prix au ml) long. 2440 mm



10 x 40	10 x 50	16 x 60
1,10	1,30	1,65

Autres sections : nous consulter